



میزان الادب

محمد سعود قریشی

میزان الادویہ

محمد مسعود تریثی



سوسائٹی آف ہومیوپیتھس پاکستان

لاہور ۵۲۰۰۰

جملہ حقوق محفوظ ہیں

| | |
|----------------------|------------|
| میزان الادبیہ | نام کتاب : |
| 1997 | بار پنجم |
| دو ہزار | تعداد : |
| اے ایم ایس پبلیکیشنز | مطبع : |

ناشر

سوسائٹی آف ہومیو پیتھس پاکستان لاہور 54000

پیش لفظ

علاج بالمثل کے نظریات کے مطابق ہر دوا منفرد حیثیت کی حامل ہے جو دوا مریض کی تکلیف وہ علامات سے مشابہت رکھتی ہو۔ اسی کے استعمال سے تکلیف وہ علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بیک وقت واحد (سنگل) دوا حسب حالات استعمال کی جاتی ہے۔

ہر دوا کا الگ اپنا دائرہ عمل ہے اس لئے یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ اس دوا کے موافق ادویہ کون سی ہیں اس کی امدادی دوائیں کون کونسی ہیں۔ ان کے بعد کونسی ادویہ اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ کونسی دوا کس دوا کا اثر زائل کرتی ہے اور کونسی ادویہ ناموافق ہیں اور کسی دوا کا اثر کتنا عرصہ قائم رہتا ہے؟

روزمرہ پریکٹس میں ان معلومات کا پیش نظر رہنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت اس مختصر سے کتابچہ میں خواص الادویہ کی اہم ادویہ کا مندرجہ بالا عنوانات کے تحت میزانیہ پیش کیا گیا ہے۔

امید ہے کہ نسخہ نویسی میں "میزان الادویہ" کے مطالعہ سے خاطر خواہ استفادہ کیا جاسکے گا۔

(مصنف)

فہرست مضامین

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| آرم ٹرائی فلم | ۸ | دوا کا صحیح استعمال |
| السا فوئڈا | | (الف) |
| آسارم | ۱۰ | ایسٹیک ایسڈ |
| ایکیاس | " | ایکونائٹ |
| ایسٹی لیس رجیبین | " | ایسکولس بپ |
| آرم میورنیشرونیشم | " | اے نیہوزا سائی نیپیم |
| آرم | " | آگیریکس میکریلیس |
| آگنیشیا | " | ایگینس کاسٹس |
| آئیوڈیم | " | ایلیم سیپیا |
| اپی کاک | " | ایلیم سٹائیوم |
| وولینڈریم | ۱۲ | ایلو |
| اوییم | " | ایلیومینیا |
| (ب) | " | ایلومنین |
| بٹیاگا | " | ایمبر گریسیا |
| بٹپیشیا | " | ایمونیم کارب |
| برٹیا کارب | " | ایمونیم مور |
| بیلا ٹونا | " | اییا کارٹیم |
| بر برلیس ویگرلیس | " | اینگسجوری کارٹکیس |
| بسمتھ | " | انٹم کروڈم |
| بوریکس | " | انٹم ٹارٹ |
| بووسٹا | ۱۴ | ایس ملفیکا |
| برومیم | " | آرجنٹم میٹیلیکم |
| برائی اونیا | " | آرجنٹم نائٹریکم |
| (پ) | " | آرنیکا |
| پیرس کو آڈری فولیا | " | آرسنک الب |

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| رینسن کیولس ملبوس | " | پیلیڈیم |
| رینن کیولس سکیل میٹس ۲۰ | " | پٹرولیم |
| " ریم | ۲۳ | پلائینا |
| " روڈونیدیان | " | پلم |
| " رھس ٹاکس | " | پوڈونائیلیم |
| " روتا | " | پلسٹلا |
| ۲۲ ریومیکس | " | تھریڈین |
| (ز) | ۲۱ | تھوجا |
| " زنکم | (ٹ) | |
| (س) | " | ٹابیکم |
| " سائی کیوٹا | " | ٹریکسیکم |
| " سمی سی نیوگا | " | ٹیلیوریم |
| " سائنا | " | ٹیوریکم |
| " سسٹس | " | ٹبرکلینم |
| " سائی کلیمن | (ج) | |
| " سورنیم | " | جیلسیم |
| " سیباڈلا | (چ) | |
| " سبائنا | " | چیلیڈونیم |
| ۲۴ سمبوکس | ۲۸ | چائنا |
| " سارسپرلا | (ڈ) | |
| " سیکیل کار | " | ڈجی ٹلیس |
| " سیلی نیم | " | ڈائی سکوریا |
| " سنی گا | " | ڈراسرا |
| " سیپیا | " | ڈلکا مارا |
| " سلیشیا | (ر) | |

| | | |
|-------------------|----|-----------------|
| کالچیکم | ۳۶ | سپائی جلیا |
| کالنونیا | " | سٹرونیم |
| کالو سنٹھ | " | سپونجیا |
| کالی بائی کرومیکم | " | سلا |
| کالی بردم | " | سٹینم |
| کالی کارب | ۳۸ | سٹینی سیگریا |
| کالی آئیوڈائڈ | " | سٹریمونیم |
| کالی نائٹریکم | " | سلفر |
| کالی سلف | " | سلفورک ایسڈ |
| کالمیا | ۴۱ | (ف) |
| کیکنس | " | فیرم |
| کیڈمیم | ۴۰ | فلورک ایسڈ |
| کیلیدیم | " | فاسفورک ایسڈ |
| کیلنڈولا | " | فاسورس |
| کیمفر | " | (ک) |
| کینے بس سٹیوا | " | کلکیریا آرسنک |
| کینتھریس | " | کلکیریا کارب |
| کیپیکم | ۴۸ | کلکیریا فلور |
| کیومیلا | " | کلکیریا فاس |
| کوبلیٹم | ۴۲ | کاریو اینی میلز |
| کوکیلولس | " | کاریو دج |
| کونیم | " | کالو فائلم |
| کوریلیم روبرم | " | کاسٹیکم |
| کروکس | " | کلیمیشس |
| کروٹسلیس ہوریڈس | ۵۰ | کافیا |

| | | | |
|-----|----------------------|-----|---------------|
| " | ایسڈ میور | " | کروئن ٹگلیم |
| ۵۶ | مرکیورس | " | کویرم |
| " | (ن) | " | کریوزوٹم |
| " | نیشرم کارب | (گ) | |
| " | نیشرم میور | " | گیمبوجیا |
| " | نیشرم سلف | " | گلوٹائن |
| " | نائشرک ایسڈ | " | گریفائٹس |
| ۵۸ | نکس موسکس | " | گایائکم |
| " | نکس وامیکا | (ل) | |
| (و) | | ۵۲ | لیکسیس |
| " | ویلریانا | " | لیکٹک ایسڈ |
| " | وریسیکم | " | لارسوس |
| " | ورٹرم البم | " | لیڈم |
| " | مانی اولو اوٹورٹیا | " | لیلیم ٹگرلیم |
| ۶۰ | وائی اولو ٹرائی کلور | " | لائیکویس |
| " | ولپا | (م) | |
| (۵) | | ۵۲ | میگنیشیا کارب |
| " | همیامیلس | " | میگنیشامیور |
| " | هیپرسلف | " | مینسی نیلا |
| " | هائیوسائمس | " | میگنم |
| " | هائیپریکم | " | میدورنیم |
| (ی) | | " | میننی این تھس |
| ۶۲ | یوٹیوریم پرف | " | میزریم |
| " | یوقریبا | " | ملی فولیم |
| " | یوفیریزیا | " | موسکس |

دوا کا صحیح استعمال

ہمارے یہاں "ایک دوا"۔۔۔ ایک خوراک" کا مسلمہ اصول رائج ہے لیکن

بعض حالات میں امراض اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے نسخہ میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ دوا کے انتخاب کے وقت اس امر کو بخوبی ذہن نشین رکھنا چاہیے اس کہ دوا مریض کی علامات سے زیادہ سے زیادہ مماثلت رکھتی ہو اور اس کے بعد جوں جوں وہ شفا کی صورت پیدا ہوتی چلی جائے دوا سے موافقت رکھنے والی یا امدادی دوا کے استعمال کو ختم کرنے کے امکانات کو زیر غور لانا ضروری ہے۔

ہومیو پیتھی کے بانی مہاتمی ڈاکٹر سمویل ہارمن نے ذاتی طور پر تجربہ سے ثابت کی ذاتی تھا کہ بعض ادویات ایسی ہیں کہ اگر ان کا یکے بعد دیگرے استعمال کیا جائے تو خاطر خواہ منہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً "لائیکوپوڈیم سلفر کلکھریا کنی ایک مزمن امراض میں اگر ایک دوا خاص ترتیب سے استعمال کرائی جائیں تو بہتر نتائج مرتب کرتی ہیں۔ اسی طرح شدید مرض کے دوران ہیلاڈونا کے بعد مرکورس۔ ہلسٹلا۔ سیپیا۔ کالی فاس اور اگنیشما کے یکے بعد دیگرے استعمال سے نہایت اچھے نتائج مشاہدہ میں آئے ہیں۔

بعض امدادی ادویات ایسی ہیں جو حسب علامات استعمال کی جائیں تو مرض کا باقاعدہ توقف قلع قمع کیا جاسکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ایس سے کسی مریض کا علاج شروع کیا گیا تو نیزم میور سے اسے کلی شفا ہو گئی۔ اسی طرح ایکوٹائٹ کے بعد سلفر۔ کیمومیل کے بعد میگنیشما فاس۔ ہیلاڈونا کے بعد کلکھریا ایسی امدادی ادویات سے ہمیشہ مکمل شفا کا حصول قریب ہو گیا اس کے برعکس بعض متضاد ادویات ایسی ہیں کہ باہم دگر متضاد اثرات رکھتی ہیں اور وہ امدادی یا موافق ادویہ کے برعکس بالکل مخالف اثر پیدا کرتی ہیں مثلاً "ایس اور رہسٹاکس۔ کاسٹیکم اور فاسفورس۔ سیپیا اور لیکسس۔ اسی نوع کی ادویہ کو ایک دوسرے کے ساتھ یا یکے بعد دیگرے ہرگز استعمال میں نہ لانا چاہیے۔

بعض ادویات ایسی بھی ہیں جو ایک دوسرے کا اثر زائل کرنے کا خاصہ رکھتی

۱۔ مثلاً "جلدی امراض میں انٹاکارڈیم۔ رہس ٹاکس کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ اسی طرح
 ۲۔ مرکبوس کا اور کافی۔ ٹکس و امیکا کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ کھنفر ایسی عمومی دوا ہے
 تقریباً تمام نباتاتی دواؤں کا اثر زائل کر دیتی ہے۔

ایک کامیاب معالج کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک دوا کا انتخاب کرتے
 ہیں اس سے متعلق دوسری ادویہ پر بھی نظر رکھے تاکہ جب ایک دوا ٹھیک طور پر اثر کر
 رہی ہو اور مریض دوبارہ اس کے پاس آئے تو اسے فوراً یہ سوجھ جائے کہ اب اسے کون
 ال سو افق یا امدادی دوا دینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ کہیں
 دوا تجویز نہ ہو جائے جو سابقہ زیر استعمال دوا کے مخالفانہ اثرات کی حامل ہو یا اس کا
 کیا ہی زائل کرنے کا ملکہ رکھتی ہو۔ اسی طرح جب تک دوا کی مدت اختتام پذیر نہ ہو
 وادئے۔ مناسب یہی ہے کہ نو فتنہ دوا کے استعمال سے احتراز کیا جائے لیکن یہ ممکن ہو سکتا
 ہے کہ درمیان میں کسی فوری تکلیف کے دفعیہ کے لئے کسی حاد دوا (مختصر الاثر دوا) کے
 استعمال کی ضرورت محسوس ہو۔ اس وقت بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو دوا پہلے زیر
 استعمال تھی۔ اس کو دھرانے سے پہلے اس کی مدت کو حتی الامکان نظر انداز نہ کیا جائے۔

بل
 کیا
 م
 ن
 ر
 ہ
 نا

| نام دوا | ایمڈیٹ | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|--------------------|-----------------------|--|
| ایمڈیک ایمل | چائنا | --- |
| ایکونٹ | آرینک-کانیا-سلفر | ایراٹیم-آرینک-آرسک- بیلاڈون-برائی اونیا-کیکنس- کلکریا-کویکوس-کینتھرس- کانیا-ہیڈو سلف-اوپو کاک-کل بروم- مرکورس-ہلسٹلا-رہس-سیپا- پائی جیلدا-پیونجیلا-سلفر- سلیشوا- |
| اسکیولس اپ | --- | --- |
| اے قیوڑا سلیک نیوم | کلکریا کارب | --- |
| ایگریٹس مسکولیس | --- | بیلاڈون-کلکریا کارب-کوپرم مرکورس-اوپیم-ہلسٹلا-رہس پاکس-نیویر کانیم-سلیشوا- |
| ایگنس کاشس | --- | آرسک-برائی اونیا-کیڈیم- اگنیشوا-لائکو-سلفر-ہلسٹلا-سلیشوا- |
| ایلم سیپا | فانورس-ہلسٹلا | کلکریا کارب-سلیشوا- |
| ایلم شایم | سارپرا-قوجا- آرسک- | --- |

| یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر | بیماری |
|--|-----------------|--|
| ایکونٹ-نیرم میور-نکس وایکا سیپا-لبیکم- | ۱۳ سے ۲۰ دن تک- | پوریس-کھنہ کم نکس وایکا-سارپرا- رہس کولس بلوس- |
| ایمڈیک ایمل-بیلاڈون- بررس و گلیس-کانیا-نکس وایکا-برس کو آوری فویا- سلفر-اکمل- | --- | --- |
| نکس وایکا | تیس دن- | --- |
| (تمام سزیا قی ایمل) | ۲۰ سے ۳۰ دن | --- |
| کلکریا کارب-ہلسٹلا-رہس پاکس-اکمل- | ۳۰ سے ۶۰ دن | --- |
| کیمفور-نکس وایکا- | ۸ سے ۱۳ دن- | --- |
| سلا-ایلم شایم- | ادن | تھوجا-ورزم ایلم-آرینک-کیومیلا- نکس وایکا- لائکو پوڈیم- |
| ایلو-ایلم سیپا- سلا | --- | --- |
| کیمفور-لائکو پوڈیم-نکس وایکا- | ۳۰ سے ۴۰ دن- | --- |

| نام دوا | ادادی | یہ دوائیں باجند اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|---------------------|-------------------|---|
| ایلو۔ | سلفر | کل بائیکر وہ کم۔ بیجا۔ سلفر سلفورک اسٹ۔ |
| ایلوینٹ۔ ایلوین۔ | برائی اوینا۔ فرم۔ | آر جنٹم مشلو کم۔ برائی اوینا۔ |
| ایبر اگر ملیا۔ | ۔ | لائیکو پوڈیم۔ ہلشٹا۔ بیجا۔ سلفر |
| ایونیم کارب | ۔ | بلاڈوٹ۔ برائی اوینا۔ لائیکو پوڈیم۔ ہلشٹا۔ فاسفورس۔ ریس ٹاکس۔ بیجا۔ سلفر۔ ورژم الیم۔ |
| ایونیم میر۔ | ۔ | انڈم کروڈم۔ کلایا۔ مرکورس۔ ٹکس وایکا۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ ریس ٹاکس۔ سینہ کیولا۔ |
| اینا کارڈیم۔ | ۔ | لائیکو پوڈیم۔ ہلشٹا۔ پائینٹا۔ |
| اینگسجوری کر ٹیکس | ۔ | بلاڈوٹ۔ اگنٹو۔ لائیکو پوڈیم۔ بیجا۔ |
| انڈم کروڈم۔ | سلا | کلکویا کارب۔ لوکسس۔ مرکورس ہلشٹا۔ بیجا۔ سلفر۔ |
| انڈم ٹرٹ۔ | ایوہکاک۔ | بریا کارب۔ سانا۔ کمفلر۔ ایوہکاک۔ |

| نام دوا | ادادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|---------------------|-------------------|--|
| ایلو۔ | سلفر | برائی اوینا۔ کمفلر۔ کیو میل۔ ایوہکاک۔ |
| ایلوینٹ۔ ایلوین۔ | برائی اوینا۔ فرم۔ | کیو میل۔ ٹکس وایکا۔ ایوہکاک۔ سلفر |
| ایبر اگر ملیا۔ | ۔ | کمفلر۔ کلایا۔ ٹکس وایکا۔ ہلشٹا۔ مشلی۔ ٹیکریا۔ |
| ایونیم کارب | ۔ | آرینکا۔ کمفلر۔ ایوہکاک۔ |
| ایونیم میر۔ | ۔ | کلایا۔ ایوہکاک۔ ٹکس وایکا۔ |
| اینا کارڈیم۔ | ۔ | کلکویس۔ کروٹن۔ ٹیکلیج۔ کلایا۔ جنگلیس۔ ریفن کیڈس۔ بلوس۔ ریس ٹاکس۔ |
| اینگسجوری کر ٹیکس | ۔ | کلایا۔ |
| انڈم کروڈم۔ | ۔ | کلکویا کارب۔ ایوہکاک۔ مرکورس۔ |
| انڈم ٹرٹ۔ | ۔ | اینا فونیزا۔ چائٹ۔ گولس۔ |

| نام دوا | اندازی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|------------------|---|--|
| اہس سلفو کا | نیرم میور۔ | ہلشٹا۔ پیپا۔ سلفو۔ کاربوونج۔ ٹیری بن۔ تھینا۔ |
| آر جنٹم مشلو کم۔ | .. | آرنیکا۔ آرسک۔ گرینٹش۔ آئیوڈیم۔ لائیو پوڈیم۔ ہلشٹا۔ نیرم میور۔ ٹریبونیم۔ سلفو۔ کلکھو یا کرب۔ ہلشٹا۔ پیپا۔ |
| آر جنٹم ٹائزیم۔ | .. | برائی اونیہ۔ کلکھو یا کرب۔ کالی کرب۔ لائیو پوڈیم۔ مرکورس۔ ہلشٹا۔ پیپا۔ سیائی جیلہ۔ پیونجہوا۔ سلوشہ۔ ورٹرم الیم۔ |
| آرنیکا۔ | ایکو ٹائٹ۔ اہو کا۔ ورٹرم الیم۔ پائی ہیکم۔ رہس۔ ٹیس۔ | ایکو ٹائٹ۔ آرسک۔ بیلاڈوٹ۔ برائی اونیہ۔ ریٹا میور۔ بریس و گلیز۔ کھکشس۔ کلکھو یا کرب۔ چائنا۔ کیو میلا۔ کیٹوڈلا۔ کوٹیم۔ کیوری۔ پیپا۔ سلفو۔ اہو کا۔ ٹکس و امیکا۔ فاسفورس۔ لیڈیم۔ ہلشٹا۔ سورٹیم۔ رہس۔ ٹاکس۔ روٹا۔ سلفو۔ سفورک۔ اہو۔ ورٹرم الیم۔ |
| آرسک الیہ۔ | اہلیم ٹائیم۔ کاربوونج۔ نیرم سلفو۔ فاسفورس۔ پائیو جہنوم۔ قوجا۔ | آر مینیا۔ آرنیکا۔ اہس سلفو کا۔ بیلاڈوٹ۔ بریا کرب۔ کھکشس۔ کلکھو یا فاس۔ کیو میلا۔ چائنا۔ |

| نام دوا | اندازی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|------------------|---|--|
| اہس سلفو کا | نیرم میور۔ | اہو کا۔ اہو۔ ہلشٹا۔ ہلشٹا۔ پیپا۔ لارو سرپس۔ |
| آر جنٹم مشلو کم۔ | .. | کاپاک۔ اہو۔ کیتھوس۔ اہو کا۔ لکس۔ لکس۔ اہو۔ لیڈیم۔ نیرم میور۔ پائیو جہنوم۔ |
| آر جنٹم ٹائزیم۔ | .. | ہلشٹا۔ مرکورس۔ |
| آرنیکا۔ | ایکو ٹائٹ۔ اہو کا۔ ورٹرم الیم۔ پائی ہیکم۔ رہس۔ ٹیس۔ | آرسک۔ کلکھو یا کرب۔ لائیو پوڈیم۔ نیرم میور۔ مرکورس۔ سلوشہ۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ رہس۔ ٹاکس۔ پیپا۔ سلفو۔ |
| آرسک الیہ۔ | اہلیم ٹائیم۔ کاربوونج۔ نیرم سلفو۔ فاسفورس۔ پائیو جہنوم۔ قوجا۔ | ایکو ٹائٹ۔ آرسک۔ کھلو۔ چائنا۔ اکتیشہ۔ اہو کا۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں بالبعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|------------------|------------|---|
| آرم نرائی فلم | - | سانہ کیوٹا - فیرم - فلورک ایسٹ - ایسٹ سلف - آئیوڈیم - ایسٹ کاکس - کالی بائیکروسیکیم - لیکسس - لائیو پوڈیم - مرکبوس - نیرم سلف - کسوا ایک - فاسفورس - ریفین کیولس بلورس - سلفو - تھوجا - ورنرم ایلم - |
| ایرفونڈا | - | چائنا - مرکبوس - ہلشٹا - |
| آسٹرم | - | ہسٹہ - کشیکم - ہلشٹا - سلیشٹا - سلفورک ایسٹ - |
| ایسکلیپس ٹیروسیا | - | - |
| ایسٹریس روٹنس | - | - |
| آرم میوٹوٹنسٹم | - | - |
| آرم (سونا) | - | ایکوٹائٹ - یلاڈونا - کلکویا کارب - چائنا - لائیو پوڈیم - مرکبوس - ٹائٹرک ایسٹ - ہلشٹا - ریس ٹکس - سیپیا - سلفو - سفینم - |
| ایسٹیل | نیرم میوٹو | آرسک - یلاڈونا - کلکویا - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|------------------|------------|--|---------------|
| ایسٹیل | نیرم میوٹو | ایسٹیل - یلاڈونا - لککویا - ہلشٹا - | ۱ سے ۲ دن - |
| ایسٹریس روٹنس | - | کاشیکم - کیملو - چائنا - مرکبوس - ہلشٹا - ریلوڈیاٹا - | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| آسٹرم | - | ایسٹیل - کیملو - | ۸ سے ۱۳ دن - |
| ایسکلیپس ٹیروسیا | - | - | ۳۰ سے ۶۰ دن - |
| ایسٹریس روٹنس | - | ہلیمیم - زگم - | - |
| آرم میوٹوٹنسٹم | - | - | - |
| آرم (سونا) | - | یلاڈونا - چائنا - کوکولس - کافیا - کوپریم - مرکبوس - ہلشٹا - سیلی جہاوا - سولینم ٹائیٹرک - | ۵۰ سے ۶۰ دن - |
| ایسٹیل | نیرم میوٹو | کافیا - ٹکس وایک - ڈیہیکم - ایسٹیل - آرنیکا - کوکولس - | ۹ دن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|------------|------------------------------|--|
| آئروڈیم | بڑا گا۔ لائیو پوڈیم | چائنا۔ کیکولس۔ لائیو پوڈیم۔ ہلشٹا۔ رہنڈا۔ سپیا۔ سلوشہ۔ سلفر۔ |
| ایوہیکاک | انڈم ہارٹ۔ کوپریم۔ آرنیکا | ایکوٹائٹ۔ آر جنٹم۔ ٹائٹیم۔ کلکویا۔ کلکیر ایٹاس۔ کلکیر ایٹرومیکم۔ لائیو پوڈیم۔ مرکورس۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ |
| اولینڈرینم | .. | ارینیا۔ انڈم کروڈم۔ انڈم ہارٹ۔ ایوہس ملوہیکا۔ آرنیکا۔ آرٹک۔ یلاؤوٹا۔ برائی اوٹیا۔ کیکنس۔ کیڈیم۔ کلکویا۔ کیو میلا۔ چائنا۔ کوپریم۔ اکٹوشہ۔ ٹھوایکا۔ پوڈوٹانڈم۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ ریویم۔ سپیا۔ سلفر۔ ٹوہیکم۔ ورنرم ایلم۔ |
| ادیم | .. | کونیم۔ لائیو پوڈیم۔ نیٹرم میور۔ ہلشٹا۔ رہنڈا۔ سپیا۔ سپائی جملوا۔ ایکوٹائٹ۔ انڈم ہارٹ۔ یلاؤوٹا۔ برائی اوٹیا۔ ہائیر سائنس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|---------|--------|--|
| .. | .. | کیو میلا۔ ہلشٹا۔ |
| .. | .. | انڈم ہارٹ۔ ایوہس ملوہیکا۔ آرٹک۔ ایکوٹائٹ۔ یلاؤوٹا۔ کھلور۔ چائنا۔ چونچونم سلف۔ کافیا۔ فیروم۔ کریٹائٹس۔ گریٹی اول۔ ایوہس سلف۔ ادیم۔ فاسفورس۔ سپونجہ۔ سلفر۔ تھوایکا۔ |
| .. | .. | آرنیکا۔ آرٹک۔ چائنا۔ ٹکس۔ وامیکا۔ ٹوہیکم۔ |
| .. | .. | کھلور۔ سلفر۔ |
| .. | .. | ایوہیکاک ایسٹ۔ یلاؤوٹا۔ کیو میلا۔ سائی کیوٹ۔ کافیا۔ کوپریم۔ جلیسمیم۔ ایوہیکاک۔ مرکورس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں بالبعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|---------------|-------------------------|---|
| بڑاگ | آئیوڈیم - مرکورس - سلفر | گس موسکیتا - گسوامیکا - سمبوکس - لوکسس - |
| ہیشہا | " | ٹائٹریک ایسٹ - میری بن تھینا - کروٹولس - بیرامولس - پائی روچینم - |
| بریاکارب | ڈکالرا | انڈم ٹارٹ - کوئم - چائٹ - لائیو پوڈیم - مرکورس - ٹائٹریک ایسٹ - سورنم - ہلستال - رہس ٹاکس - سیپیا - سلفر - ٹبرکلونم - |
| پلاڈولٹ | کالکیو یا کارب | ایکو ٹائٹ - آرسنک - کوکٹس - کالکیو یا کارب - کیو میلان - کاربوونج - |
| بریکری و گیرس | " | چائٹ - کوئم - کیوراری - ہیدرو سلف - ہائیو سائنس - لوکسس - مرکورس - موسچس - ایسٹ میور - مرکورس - آئیو ڈائڈرورم - گس وامیکا - ہلستال - رہسٹاکس - سیپیا - ہلستال - شریوئم - سلفر - منہجہا - وہادیو یاٹا - ورٹرم الیم - |
| اسنٹھ | " | پلاڈولٹ - کالکیو یا کارب - ہلستال - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|---------------|-------------------------|---|
| بڑاگ | آئیوڈیم - مرکورس - سلفر | ایسٹ میور - گس وامیکا - ہلستال - ورٹرم الیم - ڈگم - |
| ہیشہا | " | " |
| بریاکارب | ڈکالرا | انڈم ٹارٹ - پلاڈولٹ - کیچفر - ڈکالرا - ڈگم - |
| پلاڈولٹ | کالکیو یا کارب | ایکو ٹائٹ - کیچفر - ہلستال - ہائیو سائنس - مرکورس - اوٹیم - ہلستال - ہیدرو ڈالا - انکھل - |
| بریکری و گیرس | " | کیچفر - پلاڈولٹ - |
| اسنٹھ | " | کانیا - کالکیو یا کارب - کوہوہکم - |

| نام دوا | اعدادی | یہ دوائیں بلعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|--------------------|---------------------|--|
| پوریکس۔ | .. | سینا۔ آرسنک۔ برائی ادویہ۔ کلکھو یا کرب۔ لائیکو پوڈیم۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ سلوشن۔ |
| پروٹ۔ | .. | ایلو یٹا۔ کلکھو یا کرب۔ رہشٹاکس۔ سینا۔ ورزیم الیم۔ |
| برویم۔ | .. | آرجنٹم ٹائٹریئم۔ کلی کرب۔ |
| برائی ادویہ۔ | ایلو یٹا۔ رہس ٹاکس۔ | ایلو یٹا۔ آرسنک۔ ابرا الیم۔ انٹیم ٹرٹ۔ یٹا ڈوٹ۔ بریرس۔ کارپوونج۔ ڈکالڈا۔ ہائپر سائنس۔ کلی کرب۔ ایسٹریور۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ ہلسٹا۔ رہشٹاکس۔ سلوشن۔ سپیڈا ڈا۔ سلا۔ سلفر۔ |
| جیرس کو آوری ڈلیا۔ | .. | کلکھو یا کرب۔ لیڈم۔ لائیکو پوڈیم۔ نکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ فاسفورس۔ رہس ٹاکس۔ سینا۔ سلفر۔ |
| ایلیٹیم۔ | پائینٹا۔ | .. |
| پروڈیم۔ | .. | برائی ادویہ۔ کلکھو یا کرب۔ لائیکو پوڈیم۔ ٹائٹریئم۔ نکس و امیکا۔ |

| نام دوا | اعدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|--------------------|--------|---|
| پوریکس۔ | .. | نکس و امیکا۔ |
| پروٹ۔ | .. | کیو سیلا۔ کافیا۔ |
| برویم۔ | .. | کھلو۔ |
| برائی ادویہ۔ | .. | ایروٹیم کرب۔ کھلو۔ میگنیشیا۔ کرب۔ اریکیم۔ |
| جیرس کو آوری ڈلیا۔ | .. | ایکونٹ۔ ایلو یٹا۔ کھلو۔ کیو سیلا۔ چیلوڈونیم۔ کلکھوٹس۔ کافیا۔ اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ رہس ٹاکس۔ سینٹا۔ |
| ایلیٹیم۔ | .. | کافیا۔ |
| پروڈیم۔ | .. | چائنا۔ یٹا ڈوٹ۔ گوانین۔ |
| پروڈیم۔ | .. | نکس و امیکا۔ کوکیولس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مایہ اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|------------|---|--|
| پلاٹینا | .. | ہلستا۔ پیپا۔ سلوشہ۔ سلفر۔ ٹاکارڈیم۔ آرجنٹم میور۔ بیلاڈونا۔ اگنیشہ۔ لائیکو پوزیم۔ ہلستا۔ رہسٹاکس۔ پیپا۔ ورزیم الیم۔ |
| ہلمیم۔ | .. | آرسنک۔ بیلاڈونا۔ لائیکو پوزیم۔ مرکوریس۔ فاسفورس۔ ہلستا۔ سلوشہ۔ سلفر۔ |
| پوڈوفانٹم۔ | سلفر۔ | .. |
| ہلستا۔ | لائیکو پوزیم۔ سلفیورک اگنیشہ۔ پیپا۔ سلوشہ۔ کالی سلف۔ سٹینم۔ کالی میور۔ ٹیرکونیم۔ | ٹاکارڈیم۔ انڈم کروڈم۔ انڈم ٹرٹ۔ ایسٹونیزا۔ آرسنک۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکھو یا کارب۔ یو فور نیم۔ گریفائٹس۔ اگنیشہ۔ کالی سلف۔ کالی میور۔ لائیکو پوزیم۔ ٹانکرک۔ اگنیشہ۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ رہسٹاکس۔ پیپا۔ سلوشہ۔ سلفر۔ |
| تھیریرین۔ | .. | .. |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|------------|--------|--|
| پلاٹینا | .. | بیلاڈونا۔ ٹائری پیریٹس۔ ہلستا۔ |
| ہلمیم۔ | .. | ایلیوینا۔ ایلیومن۔ انڈم کروڈم۔ آرسنک۔ بیلاڈونا۔ کوکیوس۔ کاسٹیکم۔ پوپر سلف۔ ہائیر سائنس۔ کالی بروم۔ کریازوٹم۔ نکس و امیکا۔ نکس موسکیتا۔ اوبیم۔ پوڈیم۔ پلاٹینا۔ سلفیورک۔ اگنیشہ۔ ٹرا مو نیم۔ زنگم۔ |
| پوڈوفانٹم۔ | .. | کالومنتھ۔ لیپ ٹزرا۔ لہکنک۔ اگنیشہ۔ نکس و امیکا۔ |
| ہلستا۔ | .. | ایسٹونیزا۔ کٹیا۔ کیمو میلا۔ اگنیشہ۔ نکس و امیکا۔ سٹینم۔ |
| تھیریرین۔ | .. | ایکونائٹ۔ گریفائٹس۔ موسکیتس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|----------|--|---|
| تھوچا | آرسک - نیوم سلف - سہنا - سلوشہ - میڈورنم | ایسافونیزا - کلکمیڈا کرب - اگنیشہ - کالی کرب - لائیگو پوڈیم - مرکبوس - ٹائٹک اہل - سہنا - سلوشہ - سلف - ہلشٹا - کاربونج - |
| نوبیکم | - | - |
| نروکسکیم | - | آرسک - ایسافونیزا - بلاڈوٹ - چائٹا - لائیگو پوڈیم - رہسٹاکس - سٹیلی ٹیکریا - سلف - |
| ٹیوریم | - | - |
| ٹیوریم | - | چائٹا - ہلشٹا - سلوشہ - |
| نیر کلیم | سورنم - پیڈراشس - سلف - بلاڈوٹ - کلکمیڈا کرب - | کلکمیڈا فاس - کلکمیڈا کرب - سلوشہ - برٹاکرب - |
| جلمیم | - | ہیشوشہ - کمکشن - اہوہکاک - |
| چیلوڈنم | - | ایکوٹائٹ - آرسک - برائی اوٹیا - کرہلم روہم - اہوہکاک - لیڈم - لائیگو پوڈیم - ٹکس وایکا - پیپا - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کردیتی ہیں |
|----------|--------|--|
| تھوچا | - | کھلو - کیوسٹا - کوکوس - مرکبوس - ہلشٹا - سلف - سٹیلی ٹیکریا - |
| نوبیکم | - | ایسٹک اہل - آریٹک - کلیمشس - کوکوس - اگنیشہ - اہوہکاک - لائیگو پوڈیم - فاسفوس - ٹکس وایکا - ہلشٹا - پیپا - ورٹم الیم - سٹیلی ٹیکریا - |
| نروکسکیم | - | کھلو - |
| ٹیوریم | - | ٹکس وایکا - |
| ٹیوریم | - | کھلو - |
| نیر کلیم | - | - |
| جلمیم | - | ایٹروہونم - چائٹا - کافیا - ڈی ٹی ٹیٹس - |
| چیلوڈنم | - | ایکو ٹائٹ - کیوسٹا - کافیا - تمام اہل - اکاکل - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کردیتی ہیں | مدت اثر |
|-------------------|--|--|--------------|
| چائنا | فیرم | رجینا آرن۔ اہوس مافوہکا۔ آر سنگ۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ برائی اوٹیا۔ کارپوونج اور انوملس۔ کلکورو یا کرب۔ کوپ۔ کم۔ کاسٹو کم۔ سڈران۔ سائٹ۔ یو پوریم پرف۔ فیرم۔ اہوہکاگ۔ لوکس۔ لڈم۔ لائیگو پوڈیم۔ جینی اہنتھس۔ مرکورس۔ نیزم کرب۔ نیزم میور۔ نکس وایکا۔ ہلسٹا۔ ریس ٹاکس۔ سیپا۔ سلفر۔ ورزرم الیم۔ | ۱۳ سے ۴۱ دن۔ |
| ڈیجیٹلس | .. | اہوس مافوہکا۔ کلکورو یا کرب۔ (کلچوہکم) نکس وایکا۔ ٹاکسٹک اہسٹ۔ اوہیم۔ | ۳۰ سے ۵۰ دن۔ |
| ڈائی سکوریا | .. | .. | ۱ سے ۷ دن۔ |
| ڈرڈسرا | نکس وایکا | کیمفور۔ | ۲۰ سے ۳۰ دن۔ |
| ڈکلاڈا | بریناکارب۔ کلکورو یا کرب۔ کالی سلف۔ سلفر۔ | کیمفور۔ کوپریم۔ اہوہکاگ۔ کالی کرب۔ مرکورس۔ | ۳۰ دن۔ |
| رینین کیولس بلوسس | .. | ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ | ۳۰ سے ۴۰ دن۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|-------------------|--|--|
| چائنا | فیرم | سپائی جہلہ۔ سلفر۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ |
| ڈیجیٹلس | .. | ایسٹونیزا۔ بلاڈوٹا۔ لاکس۔ برائی اوٹیا۔ کیو میلا۔ لائیگو پوڈیم۔ نکس وایکا۔ اوہیم۔ فاسفورس۔ ہلسٹا۔ سیپا۔ سلفر۔ ورزرم الیم۔ |
| ڈائی سکوریا | .. | .. |
| ڈرڈسرا | نکس وایکا | کلکورو یا کرب۔ چائنا۔ کوٹیم۔ ہلسٹا۔ سلفر۔ ورزرم الیم۔ |
| ڈکلاڈا | بریناکارب۔ کلکورو یا کرب۔ کالی سلف۔ سلفر۔ | کلکورو یا کرب۔ لائیگو پوڈیم۔ ریس ٹاکس۔ سیپا۔ بلاڈوٹا۔ |
| رینین کیولس بلوسس | .. | برائی اوٹیا۔ اگنڈوٹا۔ کالی کرب۔ نکس وایکا۔ ریس ٹاکس۔ سیپا۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|--------------------|----------------------------|---|
| رہین کیوس کیل ریش۔ | ۔۔ | سوجاؤلا۔ بلاؤڈوٹ۔ لوکس۔ فاسفورس۔ ہلسٹا۔ رہیں ٹاکس۔ سلوشو۔ |
| ریلم۔ | مہکتشہ اکرب۔ | بلاؤڈوٹ۔ ہلسٹا۔ رہیں ٹاکس۔ سلفر۔ مرکیورس۔ ٹکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ |
| روڈوڈینڈران | ۔۔ | برائی اونیا۔ کچھور۔ کلیمپٹس۔ کونیم۔ لائیو پوڈیم۔ مرکیورس۔ ٹکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ پیپا۔ سلوشو۔ سلفر۔ |
| رہیں ٹاکس۔ | برائی اونیا۔ کلکیو یا کرب۔ | آرسک۔ اریٹا۔ آریٹک۔ بلاؤڈوٹ۔ برائی اونیا۔ بریس و گیس۔ کچھور۔ کلکیو یا۔ کلکیو یا۔ فاس۔ کیو میلا۔ کونیم۔ گریٹش۔ ہائوساٹس۔ لوکس۔ مرکیورس۔ ایسٹ میور۔ ٹکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ فاسفورس۔ ایسٹ فاس۔ پیپا۔ سلفر۔ |
| روٹ۔ | کلکیو یا فاس۔ | کلکیو یا کرب۔ کسٹھکم۔ لائیو پوڈیم۔ ایسٹ فاس۔ ہلسٹا۔ پیپا۔ سلفر۔ سلفورک ایسٹ۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|--------------|--------------|---|
| شراب۔ | ۔۔ | رہیں ٹاکس۔ کچھور۔ |
| ۔۔ | ۔۔ | کچھور۔ کیو میلا۔ کالوسٹھ۔ مرکیورس۔ ٹکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ |
| ۔۔ | ۔۔ | برائی اونیا۔ کچھور۔ کلیمپٹس۔ رہیں ٹاکس۔ |
| ایسٹ ملوہکا۔ | ایسٹ ملوہکا۔ | ایسٹ ملوہکا۔ ایسٹ ملوہکا۔ ایسٹ ملوہکا۔ |
| ۔۔ | ۔۔ | کچھور۔ |

نارافق ہے مگر فاسفورس
رہیں ٹاکس کے بعد
دینے سے اچھے اثرات
دیکھے گئے ہیں۔ دیکھتے،

بلاؤڈوٹ۔ برائی اونیا۔ کچھور۔ کالیا۔
کلیمپٹس۔ کرون ڈکلم۔ گانوکم۔
کراڈیٹا۔ لوکس۔ رہیں کیوس۔
پوس۔ سلفر۔ پیپا۔

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|--------------|----------------|--|
| ریو میکس۔ | .. | کلکمیو یا کارب۔ |
| زخم۔ | .. | وہو سلف۔ اگنوشوا۔ ہلسٹلا۔ سلفر۔ سیپیا۔ |
| سالی کیوٹا۔ | .. | پلاڈونا۔ وہو سلف۔ ہلسٹلا۔ |
| سکی سی فوگا۔ | .. | رہس ٹاکس۔ اوہیم۔ سیپیا۔ |
| سانتا۔ | .. | .. |
| سٹش۔ | .. | کلکمیو یا کارب۔ چائنا۔ اگنوشوا۔ |
| سالی کلیمین۔ | ... | ٹکس دامیکا۔ پائینٹا۔ ہلسٹلا۔ |
| سورنیم۔ | سلفر۔ میرکلنچ۔ | رہس ٹاکس۔ سادشوا۔ شیفر۔ |
| سیباڈلا۔ | سیپیا۔ | پلاڈونا۔ کاربوونج۔ بیکشیم کرب۔ |
| سبانا۔ | تھوبا۔ | فاسفورس۔ |
| | | فاسفورس۔ ہلسٹلا۔ رہس ٹاکس۔ |
| | | سیپیا۔ سلفر۔ |
| | | ایلیڈینا۔ پوریکس۔ برنیا کارب۔ |
| | | کاربوونج۔ چائنا۔ سلفر۔ |
| | | آرسنک۔ پلاڈونا۔ مرکورس۔ |
| | | ٹکس دامیکا۔ ہلسٹلا۔ |
| | | آرسنک۔ پلاڈونا۔ ہلسٹلا۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|--------------|--------|------------------------------------|
| ریو میکس۔ | .. | پلاڈونا۔ کھنور۔ کوئم۔ ہائیو سائنس۔ |
| زخم۔ | .. | لہک۔ ہس۔ فاسفورس۔ کھنور۔ |
| سالی کیوٹا۔ | .. | وہو سلف۔ اگنوشوا۔ |
| سکی سی فوگا۔ | .. | .. |
| سانتا۔ | .. | آرنیکا۔ کانیا۔ اوہیم۔ ٹروہکم۔ |
| سٹش۔ | .. | ایکو نائٹ۔ پشوہوا۔ |
| سالی کلیمین۔ | .. | آرنیکا۔ کھنور۔ چائنا۔ کوہ۔ کم۔ |
| سورنیم۔ | .. | پائینٹا۔ شیفر۔ |
| سیباڈلا۔ | .. | سیپیا۔ رہس ٹاکس۔ |
| سبانا۔ | .. | کھنور۔ کانیا۔ ہلسٹلا۔ |
| | .. | کانیا۔ |
| | .. | کوئم۔ ہلسٹلا۔ |
| | .. | ہلسٹلا۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | بیماری | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|-----------|---|---|----------|--|--------------------------------|
| سمبوکس | .. | رہس ٹاکس - پیونجیہ - سلفر | .. | آرسنک - کھنجر - | ۱ دن - |
| سارپیرلا | الہم پیپا - مرکورس - پیپا | آرسنک - پیلاؤڈ - کوئم - ڈورس - ٹکس و امیکا - فاسفورس - رہس ٹاکس - پیپا | .. | آرم - کھنجر - کیوٹس - ہلشٹا - پیلاؤڈ - مرکورس - پیپا - | ۲۰ سے ۳۰ دن - ۳۵ دن - |
| سمکیل کار | .. | ایکو ٹائٹ - آرسنک - پیلاؤڈ - چائنا - مرکورس - ہلشٹا - | .. | کھنجر - اوہیم - | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| سملیم | .. | کلکویا کرب - مرکورس - ٹکس و امیکا - پیپا - | .. | کھنجر اکٹیمہ - ہلشٹا - | ۳۰ دن - ۳۰ دن - |
| سنی کا | .. | آرم ٹرانسفولیم - کلکویا کرب - لائیکو پوڈیم - فاسفورس - سلفر - | .. | کینیکوٹلاؤڈ - برائی اونیا - کھنجر - | ۲۰ سے ۳۰ دن - ۳۰ دن - |
| پیپا | ٹکس و امیکا - نیرم میور سمبیاؤلا - | پیلاؤڈ - کلکویا کرب - کوئم - کلکویا کرب - لائیکو پوڈیم - نیرم کرب - ٹکس و امیکا - پیپا - ہلشٹا - سارپیرلا - سلفیہ - سلفر - رہس ٹاکس - نیرتولا - | .. | ایکو ٹائٹ - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹرٹ - سلفر - ٹائری پیری ٹس - ٹکس و امیکا - | ۳۰ سے ۵۰ دن - ۱۳ سے ۲۰ دن - |
| سلفیہ | کلکویا کرب - ہلشٹا - تھوچا - ہلشٹا - | ارینیا - آرسنک - اینٹونیڈا - پیلاؤڈ - کلکویا کرب - کلیمینٹس - | .. | ہلشٹا - | ۳۵ دن - |
| | | | مرکورس - | کھنجر - ہلشٹا - | ۱۶۰ سے ۲۰۰ ن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | بیماری | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|-----------|---|---|----------|--|--------------------------------|
| سمبوکس | .. | رہس ٹاکس - پیونجیہ - سلفر | .. | آرسنک - کھنجر - | ۱ دن - |
| سارپیرلا | الہم پیپا - مرکورس - پیپا | آرسنک - پیلاؤڈ - کوئم - ڈورس - ٹکس و امیکا - فاسفورس - رہس ٹاکس - پیپا | .. | آرم - کھنجر - کیوٹس - ہلشٹا - پیلاؤڈ - مرکورس - پیپا - | ۲۰ سے ۳۰ دن - ۳۵ دن - |
| سمکیل کار | .. | ایکو ٹائٹ - آرسنک - پیلاؤڈ - چائنا - مرکورس - ہلشٹا - | .. | کھنجر - اوہیم - | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| سملیم | .. | کلکویا کرب - مرکورس - ٹکس و امیکا - پیپا - | .. | کھنجر اکٹیمہ - ہلشٹا - | ۳۰ دن - ۳۰ دن - |
| سنی کا | .. | آرم ٹرانسفولیم - کلکویا کرب - لائیکو پوڈیم - فاسفورس - سلفر - | .. | کینیکوٹلاؤڈ - برائی اونیا - کھنجر - | ۲۰ سے ۳۰ دن - ۳۰ دن - |
| پیپا | ٹکس و امیکا - نیرم میور سمبیاؤلا - | پیلاؤڈ - کلکویا کرب - کوئم - کلکویا کرب - لائیکو پوڈیم - نیرم کرب - ٹکس و امیکا - پیپا - ہلشٹا - سارپیرلا - سلفیہ - سلفر - رہس ٹاکس - نیرتولا - | .. | ایکو ٹائٹ - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹرٹ - سلفر - ٹائری پیری ٹس - ٹکس و امیکا - | ۳۰ سے ۵۰ دن - ۱۳ سے ۲۰ دن - |
| سلفیہ | کلکویا کرب - ہلشٹا - تھوچا - ہلشٹا - | ارینیا - آرسنک - اینٹونیڈا - پیلاؤڈ - کلکویا کرب - کلیمینٹس - | .. | ہلشٹا - | ۳۵ دن - |
| | | | مرکورس - | کھنجر - ہلشٹا - | ۱۶۰ سے ۲۰۰ ن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|--------------|---------|--|
| سینکولا۔ | | اوسلہ فلور۔ گریٹائس۔ ہیدرو سلف۔ لہکس۔ ہس۔ لائیو پوڈیم۔ ٹکس وایک۔ فاسفورس۔ ہلسٹلا۔ رہس ٹکس۔ سپیا۔ سلفر۔ نیرکلیٹیم۔ قہوجا۔ |
| سپائی جہاوا۔ | .. | آرٹیکا۔ آرٹک۔ بیلاڈونا۔ کلاکس۔ یاکارب۔ سی سی فوگ۔ ڈیوہٹلس۔ ایرس۔ کالی کرب۔ کالیا۔ ٹکس وایک۔ ہلسٹلا۔ رہس ٹکس۔ سپیا۔ سلفر۔ ڈکس۔ |
| سٹرونٹیم۔ | .. | بیلاڈونا۔ کلسٹو کیم۔ کالی کرب۔ ہلسٹلا۔ رہس ٹکس۔ سپیا۔ سلفر۔ |
| سپوزجیوا۔ | .. | بروسیم۔ برائی اونیٹ۔ کوئم۔ کارپو وچ۔ اوسلہ فلور۔ ہیدرو سلف۔ کالی بروم۔ ٹکس وایک۔ فاسفورس۔ ہلسٹلا۔ |
| سلا۔ | .. | آرٹک۔ بریٹاکارب۔ اگنٹشہا۔ ٹکس وایک۔ رہس ٹکس۔ سلاوٹشہا۔ |
| سٹینیم | ہلسٹلا۔ | کلاکس۔ یاکارب۔ کالی کرب۔ ٹکس وایک۔ فاسفورس۔ ہلسٹلا۔ رہس ٹکس۔ سلفر۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|---------|--------|--------------------------------|-------------|
| | | | |
| | = | آرم کیمفر۔ کوکیلس۔ ہلسٹلا | ۲۰ سے ۳۰ دن |
| | = | کیمفر | ۳۰ دن |
| | = | کیمفر | ۱۳ سے ۲۰ دن |
| | | کیمفر | ۱۳ سے ۲۰ دن |
| | = | ہلسٹلا | ۳۵ دن |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں باہد اچھا اثر دکھاتی ہیں | ہوائی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|--------------|--|--|--|--|---------------|
| ششلی گیری | کاسٹم کم - کلاوینٹھ | کلاکویا کرب - کاسٹم - کلاوینٹھ - ایسٹ فلور - کلی کرب - اگنیشیا - لائیو پوڈیم - نکس و امیکا - ہلشٹا - رہسٹاکس - سلفر - سلونیم | رہین کیس بلورس | ایمیرا گریا - کچھو - | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| مریمونیم | .. | ایکونٹ - پلاڈول - برائی اوینا - کوپریم - ہائیو سائنس - نکس و امیکا | کانیا | ایسٹک ایسٹ - پلاڈول - ہائیو سائنس - نکس و امیکا - اوہیم - ہلشٹا - نوہکم | .. |
| سلفر | ایکونٹ - آرٹک - ایلو - پڑیا گ - نکس و امیکا - سورنیم | ایسٹکولس ہپ - ایکونٹ - ایلوینا - ایسٹک - آرٹک - پلاڈول - برائی اوینا - بریناکارب - برہیرس و گیس - پوریکس - کلاکویا کرب - کاربونج - یو فورنیم - گریٹائش - گانہ کم - کلی کرب - مرکورس - ہائیک ایسٹ - نکس و امیکا - فاسفورس - ہلشٹا - پوڈوٹالم - رہس نکس - سارپرٹا - سیپا - صدوکس | لائیو کے بعد سلفر - لیکن سلفر کے بعد لائیو نہیں دیا جاتا (کینٹ) رہین کیس | ایکونٹ - کچھو - آرٹک - کیموٹا - چائنا - کوٹیم - کاسٹم کم - نکس و امیکا - مرکورس - ہلشٹا - رہس نکس - سیپا - سلشوا | ۳۰ سے ۶۰ دن - |
| سلفیورک ایسٹ | ہلشٹا | آرنیکا - کلاکویا کرب - کوٹیم - لائیو پوڈیم - پلاٹینا - سیپا - سلفر | .. | ہلشٹا | ۳۰ سے ۴۰ دن - |
| فیرم | ایلوینا - چائنا - ہیماسلس | ایکونٹ - آرٹک - پلاڈول - چائنا - کوٹیم - لائیو پوڈیم - مرکورس - فاسفورس - ہلشٹا - ورژم الیم | ایسٹک ایسٹ | آرنیکا - پلاڈول - چائنا - ہیمو سلف - اوہیمکاک - ہلشٹا - سلفر - ورژم الیم | ۵۰ دن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | ہر ایک | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|--------------|--------------------------------|--|---------|--|---------|
| فلورک ایسڈ۔ | سلاشہا۔ کوکا | کریٹائنس۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ | .. | سلاشہا۔ | ۳۰ دن۔ |
| فاسفورک ایسڈ | .. | آرسنک۔ بیلاڈونا۔ چائنا۔ کاسٹیکم۔ نیرم۔ ایسڈ فلور۔ لائیو پوڈیم۔ نکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ ریس ٹاکس۔ سلاشہم۔ سیپیا۔ سلفر۔ ورژم | .. | کھنڈر۔ کانیا۔ سٹیل می گیری۔ | ۳۰ دن۔ |
| فاسفورس | آرسنک۔ ایلمم سیپا۔ کاربوونج | آرسنک۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیٹا۔ کاربوونج۔ چائنا۔ کلکویا۔ کالی کرب۔ لائیو پوڈیم۔ نکس و امیکا۔ ہلسٹا۔ ریس ٹاکس۔ سیپیا۔ سلاشہا۔ سلفر۔ | کاسٹیکم | کانیا۔ کلکویا کرب۔ میز ریم۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔ میری بن تھینا۔ | ۳۰ دن۔ |
| کلکویا آرسنک | .. | کونیم۔ گلوٹائن۔ اوجیم۔ ہلسٹا | .. | .. | .. |
| کلکویا کرب | بیلاڈونا۔ ریسٹاکس۔ | اریٹیا۔ اگریٹس۔ بیلاڈونا۔ پوریکس۔ ہسٹہ۔ ڈکالرا۔ کریٹائنس۔ اوی کاک۔ کالی بائیکرومیکم۔ لائیو پوڈیم۔ نیرم کرب۔ ٹائٹریک ایسڈ۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ ہلسٹا۔ پلائینٹا۔ پوڈوفانٹم۔ ریسٹاکس سلاشہا۔ سیپیا۔ سار پیٹا۔ تھیرین۔ نیو برکونیم۔ | .. | کاربوونج۔ گلوٹائن۔ ہلسٹا۔ برائی اونیٹا۔ کھنڈر۔ چائنا۔ اہوہکاک ٹائٹریک ایسڈ۔ ٹائٹری پیرٹس۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔ سلفر۔ | ۶۰ دن۔ |
| کلکویا فلور | .. | کلکویا فاس۔ نیرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔ سلاشہا۔ | .. | .. | .. |
| کلکویا فاس | روٹا۔ سلفر۔ زنگم۔ | ریس ٹاکس۔ سلفر۔ آئیوڈیم۔ | .. | .. | ۶۰ دن۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|-----------------|------------------------|--|
| کالچہ کم | | کاربوئیج - مرکورس - نکس و امیکا - ہلستلا - پیپا - ریس نکس - |
| کلنسویا | .. | ایلو - الیہ کمپولس ہپ - کوئم - |
| کلاستھ | .. | پلاژوٹ - برائی اوٹیا - کاسٹو کم - کیو میلا - مرکورس - نکس و امیکا - ہلستلا - پیپا - جیلا - سٹوٹی سگریا - |
| کالی بائگروسیکم | آرسک | انڈم ٹرٹ - بریریس و گیرس - ہلستلا - |
| کالی بروم | .. | کیو کشس |
| کالی کرب | کاربوئیج - نکس و امیکا | آرسک - کاربوئیج - فلورک اہلڈ - لائیو پوڈیم - ٹائزک اہلڈ - فاسفورس - ہلستلا - پیپا - سلفر - |
| کالی آئیو ڈائز | .. | .. |
| کالی ٹائزکم | .. | پلاژوٹ - کلکویا کرب - ہلستلا - رہسٹاکس - پیپا - سلفر - |
| کالی سلف | .. | ایسٹیک اہلڈ - آرسک - کلکویا - |

| مدت اثر | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | ہوائی |
|---------------|---|----------------------------------|
| ۱۳ سے ۳۰ دن - | پلاژوٹ - کچلو - کوکیولس - لیڈم - نکس و امیکا - ہلستلا - پیپا - جیلا - | .. |
| ۳۰ دن - | نکس و امیکا | .. |
| ۱ سے ۷ دن - | کچلو - کاسٹو کم - کیو میلا - کانیا - اوٹیم - سٹوٹی سگریا - | .. |
| ۳۰ دن - | آرسک - الیہ کمپولس - ہلستلا - | کلکویا کرب کے بعد نہیں دی جاتی - |
| .. | کچلو - پیلوناس - نکس و امیکا - وٹیم - | .. |
| ۳۰ سے ۵۰ دن - | کچلو - کانیا - ٹائز پیرٹس - ڈکالدا - | .. |
| ۲۰ سے ۳۰ دن - | ایموئم میور - آرسک - چائنا - مرکورس - رہسٹاکس - سلفر - ویریٹا - | .. |
| ۳۰ سے ۳۰ دن - | ٹائز پیریٹس - | کچلو اس کے بعد نہیں دیا جاتا - |
| .. | .. | .. |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر و کھلی ہیں | ہر وقت | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|---------------|--------------|---|--------------------------|--|---------------|
| کالیا | ہنزائیک ایسڈ | ۱۰۰۰ سلف - کالی کارب - ہلسٹلا - رہسٹاکس - سیپا - سلہشوا - سلفر - کلکھو یا کارب - ایتھم - لائیو پوڈیم - نیزم میور - ہلسٹلا - سیلی جملوا - | - | ایکو ٹائٹ - سیلاڈونا - سیلی جملوا - | ۷ سے ۱۳ دن - |
| کیمکس | .. | ڈیٹی ٹیلس - یو پوریم پرف - لیکسوسن - ٹکس و امیکا - سلفر - | - | ایکو ٹائٹ - کیمفور - پائٹا - | ۷ سے ۱۰ دن - |
| کیزیم | .. | بیلاڈونا - کربوونج - لوہلیا | - | .. | .. |
| کیلیم | ٹائٹریک ایسڈ | ایکو ٹائٹ - کیمتھرس - کسٹیکم - ہلسٹلا - سیپا - سی لینہم | آرم زانہلوم | کیمفور - کوسیکم - کاربوونج - اگنیشوا - ہائیو سائنس - مرکورس - | ۳۰ سے ۳۰ دن - |
| کیلڈولا | ۱۰۰۰ سلف | آرنیکا - آرسک - برائی اوٹیا - ٹائٹریک ایسڈ - فاسفورس - رہس ٹاکس - | کیمفور | آرنیکا - | .. |
| کیمفور | کیمتھرس | آرسک - انڈم ٹارٹ - بیلاڈونا - کوکیوس - ٹکس و امیکا - رہس ٹاکس - ہلسٹلا - ورٹرم الہم - | کالی ٹائٹریک کے بند - | کیمتھرس - ڈکالدا - ٹائٹری پیری ٹس - اوپیم - فاسفورس - | ۱ دن - |
| کینے لیس سیوا | .. | بیلاڈونا - ہانمو سائنس - لائیو پوڈیم - ٹکس و امیکا - اوپیم - ہلسٹلا - رہس ٹاکس - ورٹرم الہم - | .. | کیمفور - مرکورس - | ۱ سے ۱۰ دن - |
| کیمتھرس | کیمفور - | بیلاڈونا - کالی آئیو ڈائڈ - مرکورس - | کالیا | ایکو ٹائٹ - اہوس سلفیکاکا - کیمفور - | ۳۰ سے ۳۰ دن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | بہرائی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|---------------|-------------------------|--|--------|--|---------------|
| | | فاسفورس - ہلستا - سپیا - سلفر | | کالی ٹانٹرکیم - لاروسراس - ہلستا - ریوم | |
| کوپہم کم | -- | بلاڈونٹ - سائٹ - لائیو پوڈیم - ہلستا - سلوشوا | - | کیلڈیم - کیمبر - چائٹا - سائٹا - سلفورک ایسٹ | ۷ دن - |
| کیومیلا | بلاڈونٹ - میگنیشہ اکارب | ایکونٹ - آرٹیک - بلاڈونٹ - برائی اوینا - کوکشنس - کلکوریاکارب - کوکولس - مرکورس - نکس وایکا - ہلستا - رہسٹاکس - سپیا - سٹوٹیل - سلفر | زخم | ایکونٹ - ایلوینٹا - بوریکس - کیمبر - چائٹا - کوکولس - کافیا - کلوستھ - کوئیم - اگنیشہ - نکس وایکا - ہلستا - ویلریانا | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| کولیشم | -- | -- | -- | -- | ۳۰ دن - |
| کوکولس | -- | آرسنک - بلاڈونٹ - ہیدرو سلف - اگنیشہ - لائیو پوڈیم - نکس وایکا - رہسٹاکس - ہلستا - سلفر | کافیا | کیمبر - کیومیلا - کوپریم - اگنیشہ - نکس وایکا | ۳۰ دن - |
| کوئیم | برٹامیور | آرٹیک - آرسنک - بلاڈونٹ - کلکوریاکارب - کلکوریوآرسنک - سائی کیوٹ - ڈروسرا - لائیو پوڈیم - نکس وایکا - سورنیم - فاسفورس - ہلستا - رہسٹاکس - سٹریونیٹیم - سلفر | -- | کافیا - ڈکالدا - ٹانٹرک ایسٹ - ٹانٹری پیرش | ۳۰ سے ۵۰ دن - |
| کوریلیم روریم | -- | سلفر | | مرکورس | -- |
| کروکس | -- | چائٹا - نکس وایکا - ہلستا - | | بلاڈونٹ - اوپیم - ایکونٹ | ۸ دن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | بہرائی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|---------------|-------------------------|--|--------|--|---------------|
| | | فاسفورس - ہلستا - سپیا - سلفر | | کالی ٹانٹرکیم - لاروسراس - ہلستا - ریوم | |
| کوپہم کم | -- | بلاڈونٹ - سائٹ - لائیو پوڈیم - ہلستا - سلوشوا | - | کیلڈیم - کیمبر - چائٹا - سائٹا - سلفورک ایسٹ | ۷ دن - |
| کیومیلا | بلاڈونٹ - میگنیشہ اکارب | ایکونٹ - آرٹیک - بلاڈونٹ - برائی اوینا - کوکشنس - کلکوریاکارب - کوکولس - مرکورس - نکس وایکا - ہلستا - رہسٹاکس - سپیا - سٹوٹیل - سلفر | زخم | ایکونٹ - ایلوینٹا - بوریکس - کیمبر - چائٹا - کوکولس - کافیا - کلوستھ - کوئیم - اگنیشہ - نکس وایکا - ہلستا - ویلریانا | ۲۰ سے ۳۰ دن - |
| کولیشم | -- | -- | -- | -- | ۳۰ دن - |
| کوکولس | -- | آرسنک - بلاڈونٹ - ہیدرو سلف - اگنیشہ - لائیو پوڈیم - نکس وایکا - رہسٹاکس - ہلستا - سلفر | کافیا | کیمبر - کیومیلا - کوپریم - اگنیشہ - نکس وایکا | ۳۰ دن - |
| کوئیم | برٹامیور | آرٹیک - آرسنک - بلاڈونٹ - کلکوریاکارب - کلکوریوآرسنک - سائی کیوٹ - ڈروسرا - لائیو پوڈیم - نکس وایکا - سورنیم - فاسفورس - ہلستا - رہسٹاکس - سٹریونیٹیم - سلفر | -- | کافیا - ڈکالدا - ٹانٹرک ایسٹ - ٹانٹری پیرش | ۳۰ سے ۵۰ دن - |
| کوریلیم روریم | -- | سلفر | | مرکورس | -- |
| کروکس | -- | چائٹا - نکس وایکا - ہلستا - | | بلاڈونٹ - اوپیم - ایکونٹ | ۸ دن - |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر و کھلتی ہیں |
|----------------|---|---|
| کروٹیلز یورینس | .. | سلفر |
| کروٹن ڈکلیوم | .. | رہن ٹاکس |
| کوہم | کلکھو یا کرب | آرسک - اہس سلفو کما - بیلا ڈوٹ - کلکھو یا کرب - کاسٹو کم - سالی کیو ٹا - ہائیو سائنس - کلی ٹاکٹیم - ہلسٹا - سٹریکٹو - ورنم الیم - ڈنم - |
| کریو زونم | .. | آرسک - بیلا ڈوٹ - کلکھو یا کرب - کلی کرب - لائیو پوڈیم - ٹاکٹک - اہس - ٹکس و امیکا - رہن ٹاکس - سپیا - سلفر - |
| کھو دیا | .. | .. |
| کھائیں | .. | .. |
| کریٹش | آرسک - کاسٹو کم - فیرم - اہو سلف - لائیو پوڈیم - | نیری پریش - سلیوہا - |
| گایا نکم | .. | کلکھو یا کرب - مرکورس |

| یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر | بہاؤ |
|--|---------------|-------------------|
| لیکھو ہس | ۳۰ دن - | .. |
| ایٹاکارڈیم - انڈم ٹارٹ - کلکھو ہس - رہن ٹاکس - رہن کیو لیس - جو کس - | ۳۰ دن - | .. |
| بیلا ڈوٹ - کھفہ - سالی کیو ٹا - چائنا کو کیو لیس - کوٹیم - ڈاکا مارا - اہو سلف - اہو کاک - مرکورس - ٹکس و امیکا - ہلسٹا - ورنم الیم - | ۳۰ سے ۵۰ دن - | .. |
| ایکونائٹ - ٹکس و امیکا - | ۱۵ سے ۲۰ دن - | کاربونج کے بعد |
| کھفہ - کائیا - کاسٹوٹھ - کلی کرب - اوٹیم - | ۷ دن - | .. |
| ایکونائٹ - کھفہ - کائیا - ٹکس و امیکا - | ۱ دن - | .. |
| ایکونائٹ - آرسک - ٹکس و امیکا - | ۳۰ سے ۵۰ دن - | .. |
| ٹکس و امیکا | ۳۰ دن - | .. |

| یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | بہرائی | مدت اثر |
|---|---|---------------|
| ایلوینٹ - آرٹک - ہلاڈوٹا - کاکوڈیا کرب - کیو میلا - کوئیوس - کاروونج - کانیا - وہو سلف - لیڈم - مرکورس - ہائٹرک ایسل - کس و امیکا - اوہیم - فاسفورک ایسل - | ایسٹیک ایسل - کاربانک ایسل - ڈکالڈرا - ایونیم کارب - ہائٹرک ایسل - سورنیم | ۳۰ سے ۴۰ دن - |
| برائی اونیا - | کانیا | .. |
| کیمڈر - کانیا - اہوہکاک - اوہیم - کس موسکٹا - | .. | ۳ سے ۸ دن - |
| کیمڈر | چائنا | ۳۰ دن - |
| ہیلوناس - کس و امیکا - ہلسٹا - چائینٹ - | .. | ۳۰ سے ۴۰ دن - |
| ایکوٹائٹ - کیمڈر - کاسٹوہکم - کیو میلا - کریٹینش - ہلسٹا - | سلفر کے بعد استعمال کر انہیں لیکن کاکوڈیا کرب لائگو پوزیم سلفر اور کانیا کے ساتھ نہ دیں - | ۳۰ سے ۵۰ دن - |

| یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | امدادی | نام دوا |
|--|---|-------------|
| ایکوٹائٹ - آرٹک - ایلوینٹ - ہلاڈوٹا - بروہیم - کاروونج - کاسٹوہکم - کوہیم - کیمکس - کاکوڈیا - سالی کیوٹا - چائنا - وہو سلف - ہائیر سائنس - کالی ہائیروسکیم - لائگو پوزیم - مرکورس آئیوڈائز کلوئس - کس و امیکا - نیٹرم میور - اولیڈرٹیم - - فاسفورس - ہلسٹا - رہس ٹیکس - سلوشہ - سلفر ٹیرٹولا - | وہو سلف - لائیگو پوزیم - ہائٹرک ایسل | لہ کمیس |
| سورنیم | .. | لہ کٹک ایسل |
| ہلاڈوٹا - کاروونج - فاسفورس - ہلسٹا - ورزیم الیم | .. | لارڈ کراس |
| ایکوٹائٹ - ہلاڈوٹا - برائی اونیا - چمیلوہیم - کس و امیکا - ہلسٹا - رہسٹاکس - سلفر - سلوورک ایسل - | .. | لیڈم |
| .. | .. | لیم ٹکوی نم |
| ایکاکارڈیم - ہلاڈوٹا - برائی اونیا - کاروونج - کاسٹوہکم - ڈکالڈرا - کریٹینش - ہائیر سائنس - کالی کارب - لہ کمیس - لیڈم - کس و امیکا - فاسفورس - ہلسٹا - شریونیم - | آئیوڈیم - لہ کمیس - ہلسٹا - | لائگوہس |

| نمبر | یہ دو آئیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|------|---|------------|
| ۱ | آرٹھک۔ کمر پیلا۔ مکرورس۔ عکس وادیکا۔ ہلٹلا۔ دیویم۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۲ | آرٹھک۔ کھٹور۔ کمر پیلا۔ عکس وادیکا۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۳ | .. | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۴ | کائی۔ کھٹور۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۵ | .. | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۶ | کھٹور۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۷ | وٹھو پٹ۔ برائی اور پٹ۔ کاکھو پٹ کر۔ کائی جو پٹ۔ مکرورس۔ عکس وادیکا۔ (تمام اسٹلا)۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۸ | آرم پیر۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۹ | کھٹور۔ کائی۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |
| ۱۰ | برائی اور پٹ۔ کھٹور۔ | ۴۰۰-۵۰۰ دن |

| نمبر | یہ دو آئیں با بعد اچھا اثر دکھاتی ہیں | امدادی |
|------|--|-------------|
| ۱ | پیلا۔ ہلٹلا۔ کمر پٹ۔ دروزم۔ | کمر پیلا |
| ۲ | کھٹور۔ کمر۔ قافورس۔ ہلٹلا۔ پیلا۔ پٹ۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۳ | پیلا اور پٹ۔ لائیکو پٹ۔ دروزم۔ عکس وادیکا۔ ہلٹلا۔ پیلا۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۴ | .. | مکھٹور۔ کمر |
| ۵ | ہلٹلا۔ ریس پٹ۔ پٹ۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۶ | پٹ۔ پٹ۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۷ | کھٹور۔ کمر۔ لائیکو پٹ۔ ہلٹلا۔ دھٹا۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۸ | کاکھو پٹ کر۔ کھٹور۔ کمر۔ لائیکو پٹ۔ مکرورس۔ عکس وادیکا۔ قافورس۔ ہلٹلا۔ | مکھٹور۔ کمر |
| ۹ | .. | مکھٹور۔ کمر |
| ۱۰ | کاکھو پٹ۔ کائی کر۔ عکس وادیکا۔ ہلٹلا۔ | مکھٹور۔ کمر |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دھاتی ہیں |
|------------|-------------------------------|--|
| مرکبوس | بڑاگا | سپیا۔ سلفر۔ سلوشوا۔ آرسنک۔ ایٹوفنڈا۔ بٹاڈونا۔ کلاکویا کارب۔ کلاکویا فاس۔ کلروونج۔ چائٹ۔ ڈکالڈا۔ گیازکم۔ اہور سلف۔ آئیزیم۔ لیوکسوس۔ لائیگو پوڈیم۔ ایسٹ میور۔ ٹائٹک ایسٹ۔ فاسورس۔ ہلشٹا۔ رہس ٹاکس۔ سپیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ |
| نیزم کرب | - | کلاکویا کارب۔ ٹکس وامیکا۔ ٹائٹک ایسٹ۔ ہلشٹا۔ سپیا۔ سلفر۔ سلوشوا۔ |
| نیزم میور | اوپس ملوکا۔ اگنیشوا۔ سپیا۔ | اوپس ملوکا۔ برائی اوٹیا۔ کلاکویا۔ اہور سلف۔ کالی کارب۔ ہلشٹا۔ رہس ٹاکس۔ سپیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ |
| نیزم سلف | آرسنک۔ تھوجا۔ | بٹاڈونا۔ تھوجا۔ |
| ٹائٹک ایسٹ | آرسنک۔ کیلیڈیم | آرنیکا۔ آرم ٹرائیفولم۔ بٹاڈونا۔ کلاکویا کارب۔ کلروونج۔ کالی کارب۔ اکریوڈیم۔ مرکبوس۔ فاسورس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں |
|------------|-------------------------------|--|
| مرکبوس | بڑاگا | سپیا۔ سلفر۔ سلوشوا۔ آرسنک۔ ایٹوفنڈا۔ بٹاڈونا۔ کلاکویا کارب۔ کلاکویا فاس۔ کلروونج۔ چائٹ۔ ڈکالڈا۔ گیازکم۔ اہور سلف۔ آئیزیم۔ لیوکسوس۔ لائیگو پوڈیم۔ ایسٹ میور۔ ٹائٹک ایسٹ۔ فاسورس۔ ہلشٹا۔ رہس ٹاکس۔ سپیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ |
| نیزم کرب | - | کلاکویا کارب۔ ٹکس وامیکا۔ ٹائٹک ایسٹ۔ ہلشٹا۔ سپیا۔ سلفر۔ سلوشوا۔ |
| نیزم میور | اوپس ملوکا۔ اگنیشوا۔ سپیا۔ | اوپس ملوکا۔ برائی اوٹیا۔ کلاکویا۔ اہور سلف۔ کالی کارب۔ ہلشٹا۔ رہس ٹاکس۔ سپیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ |
| نیزم سلف | آرسنک۔ تھوجا۔ | بٹاڈونا۔ تھوجا۔ |
| ٹائٹک ایسٹ | آرسنک۔ کیلیڈیم | آرنیکا۔ آرم ٹرائیفولم۔ بٹاڈونا۔ کلاکویا کارب۔ کلروونج۔ کالی کارب۔ اکریوڈیم۔ مرکبوس۔ فاسورس۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں باہر اچھا اثر دکھاتی ہیں | ہر اثن | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|------------|------------------------|---|-----------------------------|--|--------------|
| نگس مومکس | - | ہلشٹا۔ سلوشیڈ۔ سلفر۔ پیپا۔ تھوبل۔ شریمونیم۔ انشم جراث۔ لائیو پوزیم۔ نگس دامیکا۔ ہلشٹا۔ رہسٹاکس۔ | - | کھلو۔ جلمجیم۔ لاروسراس نگس دامیکا۔ اوہیم۔ وٹریٹا۔ زنگم۔ | ۶۰ دن۔ |
| نگس دامیکا | سلفر۔ کلی کرب۔ پیپا | آرینا۔ ایسکولس۔ آرسک۔ ایکٹھ اسپیکٹا۔ یلاؤوٹ۔ برائی اوٹیا۔ کیکشن۔ کاروونج۔ کلکیو یا کارب۔ کوکولس۔ کالجوہکم۔ کوہشم۔ بائیو سائنس۔ لائیو پوزیم۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ ایسٹ فاس۔ رہسٹاکس۔ ہلشٹا۔ ایسٹ فاس۔ | ایسٹک ایسٹ۔ ایکٹھ۔ زنگم۔ | ایکونٹ۔ آرسک۔ یلاؤوٹ۔ کھلو۔ کیو میلا۔ کوکیولس۔ کافیا۔ اوہیم۔ ہلشٹا۔ تھوبل۔ | ۷ دن۔ |
| وٹریٹا | - | ہلشٹا۔ فاسفورس۔ | - | یلاؤوٹ۔ کافیا۔ کھلو۔ ہلشٹا۔ مرکبوس۔ | ۸ سے ۳ دن۔ |
| ورہسکم | - | یلاؤوٹ۔ چائنا۔ لائیو پوزیم۔ ہلشٹا۔ شریمونیم۔ سلفر۔ پیپا۔ رہسٹاکس۔ | - | کھلو۔ | ۸ سے ۳ دن۔ |
| دورزم الیم | - | ایکونٹ۔ آرسک۔ آریکا۔ آرجنٹم نائتریم۔ یلاؤوٹ۔ کاروونج۔ چائنا۔ کوہم۔ کیو میلا۔ ڈکالبرا۔ ایسٹکاک۔ ہلشٹا۔ | - | ایکونٹ۔ آرسک۔ کھلو۔ چائنا۔ کافیا۔ | ۲۰ سے ۳۰ دن۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں باہر اچھا اثر دکھاتی ہیں | ہر اثن | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|------------|------------------------|---|-----------------------------|--|--------------|
| نگس مومکس | - | ہلشٹا۔ سلوشیڈ۔ سلفر۔ پیپا۔ تھوبل۔ شریمونیم۔ انشم جراث۔ لائیو پوزیم۔ نگس دامیکا۔ ہلشٹا۔ رہسٹاکس۔ | - | کھلو۔ جلمجیم۔ لاروسراس نگس دامیکا۔ اوہیم۔ وٹریٹا۔ زنگم۔ | ۶۰ دن۔ |
| نگس دامیکا | سلفر۔ کلی کرب۔ پیپا | آرینا۔ ایسکولس۔ آرسک۔ ایکٹھ اسپیکٹا۔ یلاؤوٹ۔ برائی اوٹیا۔ کیکشن۔ کاروونج۔ کلکیو یا کارب۔ کوکولس۔ کالجوہکم۔ کوہشم۔ بائیو سائنس۔ لائیو پوزیم۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ ایسٹ فاس۔ رہسٹاکس۔ ہلشٹا۔ ایسٹ فاس۔ | ایسٹک ایسٹ۔ ایکٹھ۔ زنگم۔ | ایکونٹ۔ آرسک۔ یلاؤوٹ۔ کھلو۔ کیو میلا۔ کوکیولس۔ کافیا۔ اوہیم۔ ہلشٹا۔ تھوبل۔ | ۷ دن۔ |
| وٹریٹا | - | ہلشٹا۔ فاسفورس۔ | - | یلاؤوٹ۔ کافیا۔ کھلو۔ ہلشٹا۔ مرکبوس۔ | ۸ سے ۳ دن۔ |
| ورہسکم | - | یلاؤوٹ۔ چائنا۔ لائیو پوزیم۔ ہلشٹا۔ شریمونیم۔ سلفر۔ پیپا۔ رہسٹاکس۔ | - | کھلو۔ | ۸ سے ۳ دن۔ |
| دورزم الیم | - | ایکونٹ۔ آرسک۔ آریکا۔ آرجنٹم نائتریم۔ یلاؤوٹ۔ کاروونج۔ چائنا۔ کوہم۔ کیو میلا۔ ڈکالبرا۔ ایسٹکاک۔ ہلشٹا۔ | - | ایکونٹ۔ آرسک۔ کھلو۔ چائنا۔ کافیا۔ | ۲۰ سے ۳۰ دن۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|-----------------------|---------|---|
| وائی اولاد اور رٹا | .. | رہشٹا آکس۔ پیپا۔ سبرکس۔ سلفر۔ |
| وائی اولاد لڑائی کلور | .. | بیلڈوٹ۔ سائٹ۔ کوریلوم۔ روہم۔ نکس و امیکا۔ ہلشٹا۔ |
| ولسہا | .. | ہلشٹا۔ رہشٹا آکس۔ پیپا۔ سٹوفی گیریا۔ |
| بیراملس۔ | فیرم | آرینک۔ |
| بیلی یورس | .. | بیلڈوٹ۔ برائی اونیا۔ چائنا۔ لائگو پوڈیم۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ ہلشٹا۔ سلفر۔ زنگم۔ |
| ایسور سلف | کیلڈولا | ایبراہیم۔ ایکونائٹ۔ آرم ٹرانسفولم۔ بیلڈوٹ۔ برائی اونیا۔ کیلڈولا۔ آئیوڈیم۔ لوکسوس۔ مرکورس۔ ٹائیٹرک ایسٹ۔ نکس و امیکا۔ رہس ٹکس۔ پیپا۔ پیوچہ۔ سلوشوہ۔ سلفر۔ |
| ہائیو سائمس | .. | بیلڈوٹ۔ ہلشٹا۔ ٹریبونیم۔ ورٹرم۔ |
| ہائیو ریکم | .. | .. |

| بہرائی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|----------------|---|--------------|
| .. | کھلر۔ | ۲ سے ۳ دن۔ |
| .. | کھلر۔ مرکورس۔ ہلشٹا۔ رہشٹا آکس | ۸ سے ۱۳ دن۔ |
| آرجنٹم ٹائیٹرک | ایسور سلوشوہ۔ ایسٹیک ایسٹ۔ | .. |
| .. | .. | ۱ سے ۷ دن۔ |
| .. | کھلر۔ چائنا۔ | ۲۰ سے ۳۰ دن۔ |
| .. | ایسٹیک ایسٹ۔ آرٹک۔ بیلڈوٹ۔ کیو میلا۔ سلوشوہ۔ | ۳۰ سے ۵۰ دن۔ |
| .. | ایسٹیک ایسٹ۔ بیلڈوٹ۔ ٹریک ایسٹ۔ چائنا۔ ٹریبونیم۔ | ۶ سے ۱۳ دن۔ |
| .. | آرٹک۔ کیو میلا۔ سلفر۔ | ۱ سے ۷ دن۔ |

| نام دوا | امدادی | یہ دوائیں مابعد اچھا اثر دکھاتی ہیں |
|-------------|--------|---|
| یونیریم پرف | -- | نیزم سور۔ پیپا۔ نیزر کلونیم۔ |
| یوفینا | | نیزم۔ لوکسوس۔ ہلسٹا۔ پیپا۔ سلفر۔ |
| یوفیزیا | | ایکونائٹ۔ ایلیوینٹ۔ کلکوریڈ۔ کوئیم۔ لائیکو پوڈیم۔ مرکورس۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ ہلسٹا۔ ریپٹاکس۔ سلوشوہ۔ سلفر۔ |

| نہایتی | یہ دوائیں اثر زائل کر دیتی ہیں | مدت اثر |
|--------|--------------------------------|---------|
| -- | | اسے دن۔ |
| -- | ایسٹیک ایسٹ۔ کیفہر۔ | ۵۰ دن۔ |
| -- | کاسٹیکم۔ کیفہر۔ ہلسٹا۔ | ۷ دن۔ |

مسعود مطبوعات

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

ایلو سینیم کے برتنوں کا زہر اور ہماری صحت

عینک لگانا چھوڑیے

آنکھ اور ہومیو پیتھک

بے خوابی اور اس کا علاج

امراض مزمنہ (پراں بیماریوں کا علاج)

امراض حواس (تشریح و علاج)

انتخاب الادویہ (محبوبہ دوا کے اصول)

ادویہ و اغذایہ

اضطراب الادویہ (اہم ادویہ کے خواص)

ہائیو کیمیک پریسکراپٹر (امراض و علاج)

ہائیو کیمسٹری (بارہ دواؤں سے علاج)

تفہیم الادویہ

بچوں کے گردب

تحقیق الادویہ (اہم درنیکیز کے خواص) حصہ اول -

تحقیق الادویہ (اہم درنیکیز کے خواص) حصہ دوم -

جلدی امراض (تفصیل و علاج)

جلن و احراق

چارٹ سگریٹ پینا منج ہے

چارٹ بچوں کا وزن بھانڈا عمر

چارٹ عورتوں کا وزن بھانڈا عمر

چارٹ مردوں کا وزن بھانڈا عمر

بچوں کی تاریخ ولادت معلوم کرنے کا چارٹ

چارٹ بلڈ پریشر

مخاطبتی ادویہ

خواب کی اہمیت

زچہ و بچہ (علاج و ہدایات)

سر سید احمد خان بحیثیت ہومیو پیتھک

سوانح ہانس (ہانی ہومیو پیتھک کی زندگی)

آسان ہومیو پیتھک (حصہ معالجات)

آسان ہومیو پیتھک (خواص الادویہ)

معائنہ مرلیض تلاش دوا

مشہور ادویات کی کلیدی خصوصیات

زندہ جاوید (حیات ہانس)

غزوان علاج، ڈاکٹر نظام الدین

ہومیو پیتھک سفوف ادویہ

خواص درنیکیز

غزوان کیسے لے لیتا (ہائیو کیمیک ریپرفری)

آسان علاج

فوری طبی امداد

قانون ہومیو پیتھک (آرگینن کا ترجمہ)

کلیات ہومیو پیتھک (آرگینن کی تشریح)

کاسیاب علاج کے راز (ہیپاس سلہ پر یکس کا نچو)

کھلاڑیوں کے لئے پہلی طبی امداد

قبض اور اس کا علاج

مغنیہ علامات حصہ اول (مشیر یا میڈیکا)

مغنیہ علامات حصہ دوم (مشیر یا میڈیکا)

کمریلو دوائیں (روزمرہ استعمال کی دوائیں)

کمریلو علاج

میزان الادویہ (ہم اثر مخالف اور معادن ادویہ)

مختصر ہائیو کیمیک علاج (بارہ دواؤں سے)

غزوان علاج (امراض مخصوصہ مردان)

مرتب ہومیو پیتھک (روزمرہ عوارض کا علاج)

معارف الادویہ

نزول السار (موتیابند کا علاج)

ہومیو پیتھک کیا ہے؟ (فلسفہ)

ہومیو پیتھک کی بنیادی خصوصیات

ہومیو پیتھک مسودہ قانون 1965ء (انگریزی)

ہانس فون گراف

ہومیو پیتھک سر جری (علاج بلا اپریشن)

ہومیو پیتھک قدرتی علاج مسئلہ سرسید

ہومیو پیتھک گائیڈ

ہیپنہ مسئلہ سرسید

دج المناصل (خوڑوں کے درد کا علاج)

فلسفہ ہومیو پیتھک (ترجمہ کینٹ فلاسفی)

ذہنی معالج

دانتوں اور موزھوں کا علاج

کالی کھاسی

تشخیصی فارم

صحت مند رہنے کے اصول (چارٹ)

ابتدائی طبی امداد کی دوائیں (چارٹ)

ستارہ صحت (بارہ دواؤں اور ستاروں کا بائیں ہلد)

لمیریا

معالجات ہومیو پیتھک (حصہ اول دودھ)

مبادیات ہومیو پیتھک

ہومیو پیتھک میگزین لاہور ۵۴۰۰۰

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب

کتاب ہومیو پیتھک کتب